


## ✉ Re: Tilfærsla eldisstarfsemi og eldissvæða Arnarlax í Arnarfirði- Rafræn greinagerð og umsagnarbeiðni

Búið til	2.2.2021 16:26:42
Höfundur	Lovísa Ásbjörnsdóttir
Sent	2.2.2021 16:26:40
Tilheyrir	 202101-0052 - Tilfærsla eldisstarfsemi og eldissvæða Arnarlax í Arnarfirði- Rafræn greinagerð og umsagnarbeiðni

### Efni

Re: Tilfærsla eldisstarfsemi og eldissvæða Arnarlax í Arnarfirði- Rafræn greinagerð og umsagnarbeiðni

### Upplýsingar

Sent	2.2.2021 16:26:40	Staða	Imported
Eigandi		Tímamörk	
Skjalalykill	42-0 Umsagnir almennt		
Lykilorð			

### Vinnsla

### Þátttakendur

Frá	Lovísa Guðrún Ásbjörnsdóttir - NI (Lovisa.G.Asbjornsdottir@ni.is)
Til	Jon.Thorir.Thorvaldsson@skipulag.is

### Innihald

Mál: 202101-0052 KHS

#### Umsögn vegna fyrirspurn um matsskyldu vegna tilfærsla eldisstarfsemi og eldissvæða Arnarlax í Arnarfirði.

Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá Skipulagsstofnun frá 18. janúar, þar sem óskað er eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um fyrirspurn um matsskyldu vegna tilfærsla eldisstarfsemi og eldissvæða Arnarlax í Arnarfirði.

Náttúrufræðistofnun telur umrædd framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Jafnframt er það mat Náttúrufræðistofnunar að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, mótvægisáðgerðum og vöktun.

Bestu kveðjur,

Lovísa Ásbjörnsdóttir

.....  
Náttúrufræðistofnun Íslands / Icelandic Institute of Natural History  
Urriðaholtsstræti 6-8, 220 Garðabær.  
Sími/Tel: (354) 5 900 500. [www.ni.is](http://www.ni.is) (<http://www.ni.is>)

---

**From:** "Jón Þórir Þorvaldsson - SLS" <Jon.Thorir.Thorvaldsson@skipulag.is>

**To:**

**CC:**

**Subject:** Tilfærsla eldisstarfsemi og eldissvæða Arnarlax í Arnarfirði- Rafræn greinagerð og umsagnarbeiðni

**Date:** 18.1.2021 10:57:32

Góðan daginn

Skipulagsstofnun óskar eftir umsögn vegna ofangreindrar matsskyldufyrirspurnar. Greinagerð og umsagnarbeiðni mun einungis berast á rafrænu formi nema að óskað sé sérstaklega eftir öðru.

Arnarlax hf. hefur sent Skipulagsstofnun meðfylgjandi tilkynningu, móttekin 18. janúar 2021, um ofangreinda framkvæmd skv. 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

Í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 og 12. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum er hér með óskað eftir að umsagnaraðili gefi umsögn um hvort og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka í framangreindum lögum.

Í umsögninni skal koma fram eftir því sem við á, hvort umsagnaraðili telji að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, mótvægisáðgerðum og vöktun. Einnig óskar Skipulagsstofnun eftir því að í umsögn komi fram, eftir því sem við á, hvaða leyfi framkvæmdin er háð og varðar starfssvið umsagnaraðila.

Umsögnin óskast send Skipulagsstofnun fyrir 3. febrúar 2021 og einnig á tölvupóstfang: [jon.thorir.thorvaldsson@skipulag.is](mailto:jon.thorir.thorvaldsson@skipulag.is) og [skipulag@skipulag.is](mailto:skipulag@skipulag.is).

Kveðja

---

**Jón Þórir Þorvaldsson - SLS**

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment

Skipulagsstofnun - National Planning Agency

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland - Iceland

sími 595 4100

[Jon.Thorir.Thorvaldsson@skipulag.is](mailto:Jon.Thorir.Thorvaldsson@skipulag.is)

[www.skipulag.is](http://www.skipulag.is)

[www.facebook.com/skipulagsstofnun](https://www.facebook.com/skipulagsstofnun)

